

KONFEKTION




porschen[®]
für ein schöneres Wohnen

>> RAUM FÜR NOTIZEN

[illegible]

>> MASSKONFEKTION



PAUL NÄHT AUCH FÜR DICH!

Meterkonfektion	Seite 7 – 18
Modellkonfektion	Seite 19 – 26
Accessoires	Seite 27 – 30
Flächen	Seite 31 – 32
Faltrollos	Seite 33 – 35
Rollotechniken	Seite 36 – 39

Fertige Höhen

Die fertige Höhe wird von Oberkante bis Unterkante der Dekoration inkl. Köpfchen gemessen.

- Bei Ösendekorationen wird die Köpfchenhöhe von der inneren, oberen Kante der Öse bis zur oberen Kante der Dekoration gemessen und beträgt bei Ösen: Ø 40 mm = 3 cm, Ø 25 mm = 4 cm
- Bei Schlaufendekorationen wird die fertige Höhe von Oberkante der Schlaufe bis Unterkante der Dekoration gemessen.
- Bei Dekorationen mit Bindebändern wird die fertige Höhe von Oberkante der Dekoration exkl. Bindebänder bis Unterkante der Dekoration gemessen.
- Höhendifferenzen von ca. 0,5% sind aus warenspezifischen Gründen nicht immer zu vermeiden.

Fertige Breiten

Die fertige Breite ist der gekräuselte Zustand des Dekorationsschals. Bitte geben Sie bei Bestellungen mit Stoffzugaben, z. B. Gardinenbändern, festgenähten Falten wie der Flämischen Falte etc. die eingekräuselte fertige Breite Ihrer gewünschten Dekoration an.

Bitte bedenken Sie, dass auf Grund des Faltenrapports eine Maßtoleranz von ca. +20 cm bis -5 cm bei der glatten Stoffbreite und +5 cm bis -2 cm in der fertigen Breite Ihres Dekorationsschals möglich ist.

Stoffbreite (inkl. genähter Seitensäume)

Die Stoffbreite wird im glatten, ungekräuselten Zustand des Dekorationsschals mit genähten Seitensäumen gemessen. Die Angabe der Stoffbreite wird benötigt bei Konfektionen von Dekorationen mit:

- Ösen,
- Schlaufen,
- Bindebändern,
- Schabe

Zuschnittbreite

Die Zuschnittbreite wird inkl. der Stoffzugaben für die Seitensäume und der Rapportverarbeitung gemessen.

Für die Seitensäume (2,5 cm breit doppelt) geben Sie bitte immer 10 cm und für die Faltenrapporte 30 cm hinzu.

Rapportverarbeitung in der Breite

Unsere Verarbeitung erfolgt in der Breite immer rapportgerecht. Sollten Sie uns Ihre gewünschte Rapportverarbeitung nicht mitteilen, entscheiden unsere Fachkräfte über die Art der Rapportberücksichtigung. Soll ein Rapport nicht berücksichtigt werden, geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an.

Um die Faltenrapporte exakt ausarbeiten zu können, geben Sie zu ihrer Warenbestellung 30 cm hinzu. Somit können wir Ihnen eine gerade Faltenanzahl bei Ösen- und Schlaufendekorationen, wie auch eine Rapportverarbeitung bei Faltenbändern und fest eingenähten Falten gewährleisten.

Bitte bedenken Sie, dass auf Grund der Rapportfertigung eine Maßtoleranz von ca. +20 bis -5 cm bei der glatten Stoffbreite Ihres Dekorationsschals und +5cm bis -2cm in der fertigen Breite möglich ist.

Rapportverarbeitung in der Höhe

Wenn Sie die rapportgerechte Verarbeitung in der Höhe bei raumhoher Ware wünschen, geben Sie es bitte bei Ihrer Bestellung an. Durch einen evtl. zusätzlichen Aufwand wie z. B. ein erneutes Annähen eines Beschwerungsbandes, kann es zu Preisabweichungen kommen. Bei Bahnenware wird der Höhenrapport standardmäßig berücksichtigt.

Verbindungsnahte

Bei der Verarbeitung mit Verbindungsnahten werden diese nach Möglichkeit immer an den Außenseiten des jeweiligen Dekorationsschals in der hinteren Falte positioniert. Auch der Warenrapport findet bei der Verarbeitung Berücksichtigung, was eine Änderung des Warenverbrauchs zur Folge haben kann. Standardmäßig verarbeiten wir eine einfache Verbindungsnaht. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit einer Kappnaht. Diese eignet sich gut für eine stabile Verbindung von schweren Stoffbahnen und stellt zudem einen dekorativen Aspekt bei Storevorhängen dar. Bei Verarbeitungen mit Verbindungsnahten erfolgt aus technischen Gründen immer ein Saumabschluss.

Seitensäume

Die Seitensäume fertigen wir standardmäßig doppelt in einer Breite von 2,5 cm. Bitte beachten Sie den zusätzlichen Stoffbedarf: +10 cm.

Saumabschluss

Raumhohe Ware als auch Bahnenware fertigen wir standardmäßig mit einem einfachen Saumabschluss inkl. Nahtzugabe. Transparente Artikel fertigen wir mit einem einfachen Saum ohne Nahtzugabe. Wenn Sie einen doppelten Saumabschluss wünschen, geben Sie dies bitte in den Bemerkungen auf dem Bestellformular an. Standardmäßig konfektionieren wir die Saumabschlüsse in den unten erwähnten Höhen.

- Bis 150 cm fertige Höhe, 15 cm hoher Saum
- Bis 350 cm fertige Höhe, 20 cm hoher Saum
- Bis 450 cm fertige Höhe, 25 cm hoher Saum
- Bis 600 cm fertige Höhe, 30 cm hoher Saum

Beschwerungsmaterial

Standardmäßig legen wir Ihrer Bestellung Beschwerungsstäbchen bei: Storeware = 13 g, Dekoware = 25 g. Die Bleistäbchen werden in den Seitensäumen fest eingenäht. Öffnungen für das Beschwerungsmaterial sind auf Anfrage möglich. Standardmäßig legen wir Ihnen das 35 g Beschwerungsband im Saumabschluss ein. Andere Gewichte wie 20 g, 50 g, 70 g, 100 g sind auf Anfrage möglich. (Siehe Zusätzliche Optionen und Dienstleistungen auf S.16.). Gerne nähen wir auch das Beschwerungsband an Ihre Ware an. Crash-Artikel werden nicht mit Beschwerungsmaterialien versehen.

Ausstattungsmaterialien

Ausstattungsmaterial wie Schrägband bzw. Macremeeborsten, ect. sind nicht in den Konfektionspreisen enthalten. Bitte fügen Sie dieses Material Ihrer Bestellung bei.

Toleranzen

Toleranzen in Farbe, Struktur und Fertigmaßen innerhalb eines Artikels sowie im Fertigungsbereich sind keine Sachmängel. Es handelt sich dabei um eine warentypische Eigenschaft. Baumwolle, Seide, Leinen, Viskose und Modal können bei der Wäsche einlaufen. Deshalb ist bei diesen Materialien eine Zugabe (Waschfalte) für den Einsprung zu empfehlen. Mischgarne können je nach Materialzusammensetzung unterschiedlich einlaufen. Maßtoleranzen von 0,5% sind aufgrund der Warenbeschaffenheit möglich und nicht zu vermeiden.

HINWEIS

Wenn Sie eine Konfektionsart bzw. Fertigung wünschen, welche Sie nicht in unserem Angebot finden, sprechen Sie uns bitte an. Gerne realisieren wir individuelle Wünsche und erstellen vorab ein Angebot.

PREISKALKULATION

Alle Dekorationen werden nach Ihren individuellen Wünschen konfektioniert. Bitte gehen Sie bei der Preiskalkulation immer von dem Basismodell aus und wählen beliebig zusätzliche Abschluss- und Fertigungsvarianten sowie Ausstattungsmaterialien. Alle zusätzlichen Optionen und Dienstleistungen sind als Aufpreis auf das Basismodell zu berechnen.

Preiskalkulation: Raumhoche Ware – Basis der Kalkulation ist immer die Zuschnittbreite.

Kalkulation am Beispiel eines Stores: Fertige Breite = 100 cm; Fertige Höhe = 250 cm; Modell mit angesetztem Abschluss, Smokband (Faktor 3:1) und Beschwerungsband 100 Gramm.

Basis der Kalkulation = Zuschnittbreite
= Fertige Breite x Faktor + Stoffzugabe für die Seitensäume
Zuschnittbreite = 100 cm x 3 + 10 cm = 310 cm

Basismodell mit Originalabschluss			
der Ware:	3,10 m x Preis	=	Summe
Aufpreis, Smokband:	3,10 m x Preis	=	Summe
Aufpreis, angesetzter Abschluss:	3,10 m x Preis	=	Summe
Aufpreis, 100 g Beschwerungsband:	3,10 m x Preis	=	Summe
			<u>Betrag</u>


Preiskalkulation: Bahnenware

Die Fertigung erfolgt nach angegebener Anzahl der Bahnen. Wünschen Sie die Fertigung nach der fertigen Breite bzw. Stoffbreite, vermerken Sie es bitte in Ihrer Bestellung.


Beim Basismodell werden halbe Bahnen als ganze Bahnen berechnet. Die Aufschläge sind je halbe Bahn berechnet.

Kalkulation am Beispiel eines Dekos:
Fertige Breite = 1,5 Bahnen; Fertige Höhe = 250 cm;
Modell mit angesetztem Abschluss, Flämischen Falte (3 er Falte, Faktor 3:1 und Beschwerungsband 100 Gramm.
Bahnbreite = 145 cm

Basismodell mit Saumabschluss			
der Ware:	2 Bahnen x Preis	=	Summe
Flämische Falte:			
Aufpreis,	(145 cm x 1,5) x Preis	=	Summe
angesetzter Abschluss:			
Aufpreis	(145 cm x 1,5) x Preis	=	Summe
100 g Beschwerungsband:			
Aufpreis,	(145 cm x 1,5) x Preis	=	Summe
			<u>Betrag</u>









Store und Deko mit Originalabschluss der Ware

(z. B. Beschwerungsband, Stickerei, Webkante) hinten oder vorne

Art. Nr.	im Preis inkl.
551.2/01	• Verarbeitung der raumhohen Store- und Dekoware bis 300 cm • Annähen des Universalbandes, 26 mm • Nähen der Seitensäume inkl. Bleistäbchen 13 g
551.2/02	Aufpreis, Beschwerungsband bis 35 g annähen Weitere Beschwerungsgewichte siehe Seite 280.
551.2/03	Aufpreis, Saumabschluss mit eingelegtem Beschwerungsband bis 35 g. Weitere Beschwerungsgewichte siehe Seite 280.



Store und Deko aus Bahnenware mit Saumabschluss *

Art. Nr.	im Preis inkl.
551.2/04	• Verarbeitung der Bahnenware bis 152 cm Bahnbreite • Annähen des Universalbandes, 26 mm • Nähen der Seitensäume inkl. Bleistäbchen 13 g • Nähen des Saumabschlusses mit eingelegtem Beschwerungsband 35 g • Weitere Beschwerungsgewichte siehe Seite 280. • Nähen einer einfachen Verbindungsnaht


* Bei Dekorationen bestehend aus einer Bahn besteht die Möglichkeit ein Beschwerungsband bis 35 g anzunähen.

Die Fertigung erfolgt nach Anzahl der Bahnen. Wünschen Sie die Fertigung nach genauer Stoffbreite, vermerken Sie es bitte auf Ihrer Bestellung. Beim Basismodell werden halbe Bahnen als ganze Bahnen berechnet. Die Aufschläge werden je halbe Bahn berechnet.

Erforderliche Bestellangaben!

- Dekorationsbreite
- fertige Höhe [geöffneter Zustand]
- Köpfchenhöhe in cm
- Gardinenband bzw. Flauschband
- Bei vorhandener Technik bitte
- Bänderzahl sowie Position der Annähösen angeben


(als Preisauflschlag auf Basismodell zu berechnen)



Gardinenbänder

Art. Nr.

- | | |
|----------|--|
| 551.3/01 | <ul style="list-style-type: none"> • Smokband, • Wabenfalte, • Stabfalte, • Doppelstabfalte, • Universalband, 50 mm |
|----------|--|



Faltenbänderbänder

Art. Nr.

- | | |
|----------|---|
| 551.3/02 | <ul style="list-style-type: none"> • V- Falte, • Tulpenfalte, • Flämische Falte, • Faltenband |
|----------|---|

Bitte beachten Sie: +30 cm Warenbedarf für die Faltenrapporte (inkl. Seitensäume).

LaOla.



LaOla Wellenband

Art. Nr.

- | | |
|----------|--|
| 551.3/03 | Beim Öffnen oder Zuziehen des Stoffes fallen die Wellen absolut gleichmäßig. Für eine elegante Wellendekoration gilt ein Stoffverbrauch von 1:2. Hierfür nutzen Sie die gekennzeichnete 7. Schlaufe. |
| 551.3/4 | LaOla Stranggleiter 80mm Abstand 6 mm |
| 551.3/5 | LaOla Stranggleiter 80mm Abstand 4 mm |
| 551.3/6 | LaOla Haken, Beutel a 100 |

Die LaOla-Kette besteht aus Kunststoff-Gleitern, die mit einer dünnen Perlonkordel in einem Abstand von 6 cm oder 8 cm fest verbunden sind. Zentriert in eine Innenlaufschiene eingezogen werden gleichförmige Wellen gebildet.





An die LaOla-Kette wird mittels Schlaufhaken die mit dem LaOla-Wellenband versehene Dekoration befestigt. Das LaOla-Wellenband ist 75 mm breit und besteht aus endlos aneinander gereihten Schlaufen.

Um ein mühseliges Abzählen zu vermeiden, haben wir eine selbstklebende Schablone entwickelt.





... die perfekte Wellendekoration
genial einfach - einfach genial




German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2015

... bereits mit einem Verhältnis von 1:1,7 wird eine ausgeprägte Welle erzeugt, die eine klare Linie und Formsprache aufweist, was mit keinem anderen Faltenband zu erzielen ist.


GARDINENBÄNDER > LaOla ZUSCHNITT-TABELLE

fert. Breite (gewellter Zustand)	Anzahl Gleiter	Schlaufen- folge	ca. 1 : 1,7 Ü: 5,5 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufen- folge	ca. 1 : 2 Ü: 8 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufen- folge	ca. 1 : 2,25 Ü: 8 cm
40	6	6	80 cm	6	7	96 cm	6	8	107 cm
56	8	6	108 cm	8	7	128 cm	8	8	144 cm
72	10	6	135 cm	10	7	160 cm	10	8	181 cm
88	12	6	163 cm	12	7	192 cm	12	8	217 cm
104	14	6	190 cm	14	7	224 cm	14	8	254 cm
120	16	6	217 cm	16	7	256 cm	16	8	291 cm
136	18	6	245 cm	18	7	288 cm	18	8	327 cm
152	20	6	272 cm	20	7	320 cm	20	8	364 cm
168	22	6	300 cm	22	7	352 cm	22	8	401 cm
184	24	6	328 cm	24	7	390 cm	24	8	437 cm
200	26	6	355 cm	26	7	416 cm	26	8	473 cm
216	28	6	382 cm	28	7	448 cm	28	8	510 cm
232	30	6	409 cm	30	7	480 cm	30	8	547 cm
248	32	6	437 cm	32	7	512 cm	32	8	583 cm
264	34	6	464 cm	34	7	544 cm	34	8	620 cm
280	36	6	492 cm	36	7	576 cm	36	8	656 cm
296	38	6	519 cm	38	7	608 cm	38	8	693 cm
312	40	6	547 cm	40	7	640 cm	40	8	729 cm
328	42	6	574 cm	42	7	672 cm	42	8	766 cm
344	44	6	602 cm	44	7	704 cm	44	8	803 cm
360	46	6	629 cm	46	7	736 cm	46	8	839 cm
376	48	6	656 cm	48	7	768 cm	48	8	876 cm
392	50	6	684 cm	50	7	800 cm	50	8	912 cm
408	52	6	711 cm	52	7	832 cm	52	8	949 cm
424	54	6	739 cm	54	7	864 cm	54	8	985 cm
440	56	6	766 cm	56	7	896 cm	56	8	1022 cm
456	58	6	793 cm	58	7	928 cm	58	8	1058 cm
472	60	6	821 cm	60	7	960 cm	60	8	1095 cm
488	62	6	849 cm	62	7	992 cm	62	8	1132 cm
504	64	6	876 cm	64	7	1024 cm	64	8	1168 cm
520	66	6	903 cm	66	7	1056 cm	66	8	1205 cm
536	68	6	931 cm	68	7	1088 cm	68	8	1241 cm
552	70	6	958 cm	70	7	1120 cm	70	8	1278 cm
568	72	6	985 cm	72	7	1152 cm	72	8	1315 cm
584	74	6	1013 cm	74	7	1184 cm	74	8	1351 cm
600	76	6	1040 cm	76	7	1216 cm	76	8	1388 cm



Flämische Falte (fest eingenähte Falte)


Art. Nr.	im Preis inkl.
551.3/04	- Varianten: 1er und 2er Falte = Zugaben 2 fach und 2,5 fach 3er Falte = Zugaben 2,5 fach, 2,7 fach und 3 fach - Bandhöhen: 6 cm 8 cm 10 cm 15 cm - Geben Sie bei der Bestellung bitte die Stoffbreite und die fertige Breite an Keine Rapportverarbeitung möglich
551.3/05	Aufpreis, Retourenfalte (senkrechte Naht zwischen den Falten) Mit Kunststoffsteg und individuell einstellbaren Haken, wodurch die Köpfchenhöhe regulierbar wird Es wird empfohlen die Dekorationen mit der flämischen Falte in einem Waschbeutel zu waschen



Holländische Flachfalte (fest eingenähte Falte)


Art. Nr.	im Preis inkl.
551.3/06	- Mit Verstärkungs- und Taschenband - Zugaben: 2,2 fach, 2,5 fach, 2,7 fach und 3 fach - Köpfchenhöhe bis max. 1 cm - Geben Sie bei der Bestellung bitte die Stoffbreite und die fertige Breite an Keine Rapportverarbeitung möglich

Bitte beachten Sie: + 40 cm Warenbedarf für die Faltenrapporte (inkl. Seitensäume)



Rapportgerechte Falte (fest eingenähte Falte)

Art. Nr.	im Preis inkl.
551.3/07	- Standardmäßig mit 22 mm hohem Taschenband konfektioniert Die Position der Falte kann individuell auf das Stoffmuster / den Rapport abgestimmt werden - Zugaben: 2,5 fach, 2,7 fach und 3 fach - Köpfchenhöhe bis max. 2,8 cm - Annähen von ca. 3 cm breiten Schlaufen in jeder Falte (nur bei 3 facher Zugabe) - Aufnähen eines Hohlbandes - Geben Sie bei der Bestellung bitte die Stoffbreite und die fertige Breite an.



Schrauben


Art. Nr.

551.3/08

- Die Schrauben- sowie die Köpfchenhöhe werden gemäß Ihrer Angaben in der Bestellung konfektioniert.
- Wir empfehlen Ihnen die Schraubenhöhe nach folgender Formel zu berechnen:

$$\text{Schraubenhöhe (in cm)} = \text{Stangendurchmesser (in cm)} \times 1,57 + 0,3$$

- Geben Sie bei der Bestellung bitte die Stoffbreite an



Ösen

Art. Nr.

551.3/09

- Die fertige Höhe wird von Oberkante bis Unterkante der Dekoration inkl. Köpfchen gemessen. Die Köpfchenhöhe wird von der inneren, oberen Kante der Öse bis zur oberen Kante der Dekoration gemessen
- Ösenabstand von 14 cm bis 18 cm je nach Warenrapport
- Auswahl unter 6 Farben
- Immer eine gerade Anzahl von Ösen, daher Änderungen im Warenbedarf möglich
- **Sollten Sie uns Ihre gewünschte Rapportverarbeitung nicht mitteilen, entscheiden unsere Fachkräfte wie ein Rapport berücksichtigt werden soll. Soll ein Rapport nicht berücksichtigt werden, geben Sie es bitte bei Ihrer Bestellung an**
- Zu jeder Bestellung von Ösendekorationen mit 40 mm Ösen, legen wir Kunststoffringe bei, welche zum Schutz der Stilgarnitur dienen
- Geben Sie bei der Bestellung bitte die Stoffbreite an
- **Es wird empfohlen die Ösendekorationen in einem Waschbeutel zu waschen**



Oberfläche 23 Messing



Oberfläche 70 bronziert



Oberfläche 210 Rost




Oberfläche 157 schwarz



Oberfläche 116 Edelstahl




Oberfläche 108 Silber




Bindebänder

Art. Nr.	im Preis inkl.
551.3/10	• Standardbreite = 3 cm Standardhöhe = 15 cm • Standardabstand = ca. 15 cm je nach Warenrapport, daher Änderungen in Warenbedarf möglich • Immer eine gerade Anzahl der Bindebänder • Die fertige Höhe wird von Oberkante der Dekoration exkl. Bindebänder bis Unterkante der Dekoration gemessen
551.3/11	Aufpreis, Abnähen der Bindebänder in der gewünschten Höhe



Schlaufen


Art. Nr.	im Preis inkl.
551.3/12	• Standardbreite = 4 cm Standardhöhe = 10 cm • Standardabstand = ca. 15 cm, je nach Warenrapport, daher Änderung des Warenbedarfs möglich • Immer eine gerade Anzahl von Schlaufen • Die fertige Höhe wird von Oberkante Schlaufe bis Unterkante Dekoration gemessen • Sollten Sie uns Ihre gewünschte Rapportverarbeitung nicht mitteilen, entscheiden unsere Fachkräfte wie ein Rapport berücksichtigt werden soll. Soll ein Rapport nicht berücksichtigt werden, geben Sie es bitte bei Ihrer Bestellung an



Waschfalte

Art. Nr.	im Preis inkl.
551.3/13	• Bitte geben Sie Ihre Wunschhöhe der Waschfalte in Ihrer Bestellung an • Warenbedarf in der Höhe: Höhe Waschfalte x 2

(als Preisauflschlag auf Basismodell zu berechnen)



Angesetzte Abschlüsse

(fest eingenähte Falte)


Art. Nr.

- | | |
|-----------------|--|
| 551.4/01 | <ul style="list-style-type: none"> • Standardhöhe oberer angesetzter Abschlüsse: 20 cm • Standardhöhe unterer angesetzter Abschlüsse: <ul style="list-style-type: none"> – Bis 150 cm Fertige Höhe = 15 cm hoher Saum – Bis 350 cm Fertige Höhe = 20 cm hoher Saum – Bis 450 cm Fertige Höhe = 25 cm hoher Saum – Bis 600 cm Fertige Höhe = 30 cm hoher Saum • Gerne fertigen wir Ihre Abschlüsse auch in der gewünschten Höhe. • • Bitte geben Sie das Maß in Ihrer Bestellung mit an. |
|-----------------|--|


Dekoeinfassung

Art. Nr.


- | | |
|-----------------|---|
| 551.4/02 | <ul style="list-style-type: none"> • Konfektionierung von Dekoeinfassung |
|-----------------|---|




einseitig eingefasst




beidseitig eingefasst




U-Form eingefasst



L-Form eingefasst



Tollfalte Volant VT



Doppelte Tollfalte DV



Legefalten Volant

Volant

Art. Nr.

- | | |
|----------|--|
| 551.4/03 | • Konfektionierung von Volantabschluss |
| 551.4/04 | • Volantfertigung |

HINWEIS

Standardmäßig ketteln wir den Volant in der Farbe der Grundware ab. Sollten Sie eine andere Farbe wünschen, teilen Sie dies in Ihrer Bestellung mit. Bitte beachten Sie, dass nicht jede Ware für die Volantfertigung geeignet ist. Sprechen Sie uns vorher an. Fertigung auch mit Verbindungsnähten möglich. Bitte fügen Sie Ihren Zuschnittplan der Bestellung bei.

Volantfertigung

Art. Nr.	Modell	Höhe in cm	Zuschnitthöhe in cm	Zugabefaktor
551.4/05	Tollfalten Volant	6	6	3:1
551.4/06	Tollfalten Volant	9	9	3:1
551.4/07	Doppelte Tollfalte	6	6	3:1
551.4/08	Legefalten Volant	6	6	3:1
551.4/09	Legefalten Volant	9	9	3:1
551.4/10	Legefalten Volant	15	15	3:1
551.4/11	Legefalten Volant	22	22	3:1
551.4/12	Legefalten Volant	45	45	3:1

Abfütterung

Art. Nr.

- | | |
|----------|--|
| 551.4/13 | • Abfütterung seitlich geschlossen mit Saumabschluss oder Beschwerungsbandabschluss,
• inkl. Beschwerungsmaterial |
| 551.4/14 | • Abfütterung freihängend - seitlich offen, getrennt voneinander gesäumt mit Saumabschluss oder Beschwerungsbandabschluss,
• inkl. Beschwerungsmaterial |

Abfütterung inkl. Moltonierung


Art. Nr.

- | | |
|----------|--|
| 551.4/15 | • Abfütterung seitlich geschlossen inkl. Moltonierung,
• mit Saumabschluss und Beschwerungsmaterial |
|----------|--|

Die Moltonierung ist 2 cm kürzer als die Hauptware.


Über die Berechnungsweise des Aufpreises für die Abfütterung entscheidet immer das Basismodell der Vorderdekoration: bei der Verarbeitung der Vorderdekoration aus der raumhohen Ware wird der Aufpreis für die Abfütterung pro lfm berechnet. Bei der Verarbeitung der Vorderdekoration aus Bahnenware werden die halben Bahnen als ganze Bahnen berechnet.

(als Preiszuschlag auf Basismodell zu berechnen)



Bistrogardine

Art. Nr.	
551.4/16	• Bistrogardine mit Originalabschluss oben & unten
551.4/17	• Bistrogardine mit Originalabschluss unten mit Universalband, 26 mm Höhe
551.4/18	• Aufpreis, Schabe
551.4/19	• Aufpreis, Aufnähen eines Hohlbandes
551.4/20	• Aufpreis, Rapportgerechte Falte




Spanngardine

Art. Nr.	im Preis inkl.
	• Verarbeitung der raumhohen- oder Bahnenware
	• Nähen der Seitensäume (2,5 cm doppelt)
	• Bis 280 cm fertige Höhe
551.4/21	• Spanngardine mit Schabe
551.4/22	• Spanngardine mit rapportgerechter Falte und Hohlband Zugaben 2,5 fach 2,7 fach 3 fach Köpfchenhöhe bis max. 2,8 cm
551.4/23	• Spanngardine mit Hohlraum und Kräuselband

Erforderliche Bestellangaben!

- Fertige Breite
- Fertige Höhe
- Köpfchenhöhe in cm
- Schabenhöhe in cm



- A = Höhe kurzer Schenkel
 B = Höhe langer Schenkel
 C = Gesamte Breite
 D = kurze Breite
 E = linke oder rechte Schräge
 Länge der Schräge

Studiofenster

Art. Nr.	im Preis inkl.
	• Verarbeitung der raumhohen- oder Bahnenware
	• Annähen des Universalbandes, 26 mm Höhe
	• Nähen der Seitensäume (2,5 cm doppelt) inkl. • Beschwerungsstäbchen (13g Storeware/ 25 g Dekoware)
	• Beschwerungsbandabschluss 35 g
551.4/24	• Aufpreis, Saumabschluss


Erforderliche Bestellangaben!

- Fertige Breite
- Fertige Höhe
- Köpfchenhöhe in cm
- Maßskizze A,B,C,D,E

zusätzliche Optionen und Dienstleistungen

Art. Nr.		
551.5/01	• Schrägbandeinfassung	
551.5/02	• Keder Eigenanfertigung einschl. Kordel	
551.5/03	• Keder einnähen (fertig Keder vom Kunden)	
551.5/04	• Kappnaht	
551.5/05	• Schrägfertigung	
551.5/06	• Beschwerungsband annähen bis 35 g	
551.5/07	• Beschwerungsband in Saum einlegen bis 50 g	
551.5/08	• Beschwerungsband in Saum einlegen 70 g oder 100 g	
551.5/09	• Aufpreis je 50 cm höher als 300 cm fertige Höhe	
551.5/10	• Auf „Fertigbreite“ ziehen, einkräuseln (vordekoriieren)	
551.5/11	• Haken oder Röllchen einschlaufen	
551.5/12	• Stoffbezogener Knopf	
	• Weitere Formzuschnitte oder besondere Abschlüsse	Auf Anfrage





Store mit Macraméabschluss

Erforderliche Bestellangaben!


- Fertige Breite
- Fertige Höhe
- Köpfchenhöhe in cm
- Abschlussvariante + Höhe
- Ausstattungsvariante

Stores mit Universalband

Art. Nr.	im Preis inkl.
	• Verarbeitung der raumhohen Storeware bis 300 cm • Annähen des Universalbandes, 26 mm Höhe • Nähen der Seitensäume inkl. Bleistäbchen 13 g
552.1/01	• Macraméabschluss
552.1/02	• Macraméabschluss und Einsatz
552.1/03	• Volantabschluss
552.1/04	• Schrägband und Besatz
552.1/05	• Besatz und Einsatz
552.1/06	• Besatz und Saum
552.1/07	• Einsatz und Saum
552.1/08	• Einsatz
552.1/09	• Besatz

HINWEIS

Ausstattungsmaterialien wie z. B. Macramé sind nicht im Preis enthalten. Bitte fügen Sie es Ihrer Bestellung bei. Zusätzliche obere Abschluss-Varianten auf den Folgeseiten.




Bogenstores mit Universalband


Art. Nr.	im Preis inkl.
	• Verarbeitung der raumhohen Storeware bis 300 cm • Annähen des Universalbandes, 26 mm Höhe • Nähen der Seitensäume inkl. Bleistäbchen 13 g
552.2/01	• Macraméabschluss
552.2/02	• Macraméabschluss und vertikalem Einsatz
552.2/03	• Volantabschluss
552.2/04	• Schrägband und Besatz
552.2/05	• Besatz und vertikalem Einsatz
552.2/06	• Schrägband

Erforderliche Bestellangaben!


- Fertige Breite
- Fertige Höhe
- Köpfchenhöhe in cm
- Abschlussvariante + Höhe
- Ausstattungsvariante
- Bogenform
- Maßskizze




Bogenform A




Bogenform B




Bogenform C




Bogenform D




Bogenform E



Bogenform F




Bogenform G



Bogenform H

Weitere Formzuschnitte auf Anfrage möglich.



Kuvertstore mit Universalband

Art. Nr.	im Preis inkl.
	• Verarbeitung der raumhohen Storeware bis 300 cm • Annähen des Universalbandes, 26 mm Höhe • Nähen der Seitensäume inkl. Bleistäbchen 13 g
552.2/07	• Macrameeabschluss
552.2/08	• Schrägbandeinfassung

Erforderliche Bestellangaben!

- Fertige Breite
- Fertige Höhe
- Köpfchenhöhe in cm
- Abschlussvariante + Höhe
- Ausstattungsvariante
- Maßskizze

HINWEIS
Der Kuvertstore ist nicht mit Flämischer Falte, Holändischer Falte, Volant oder Besatz zu erhalten. Zusätzliche obere Abschlussvarianten auf den Folgeseiten.




Querbehänge mit Universalband


Art. Nr.	im Preis inkl.
	• Verarbeitung der raumhohen Storeware bis 300 cm • Annähen des Universalbandes, 26 mm Höhe • Nähen der Seitensäume inkl. Bleistäbchen 13 g Storeware, 25g Dekoware
552.3/01	• Macrameeborte
552.3/02	• Dekoeinfassung
552.3/03	• Volantabschluss 6 cm oder 9 cm
552.3/04	• Schrägbandeinfassung
552.3/05	• Saumabschluss (nur bei Form E möglich)

Erforderliche Bestellangaben!


- Fertige Breite
- Fertige Höhe
- Köpfchenhöhe in cm
- Abschlussvariante + Höhe
- Ausstattungsvariante
- Art. Nr. Dessin
- Maßskizze




Bogenform A




Bogenform B



Bogenform C



Bogenform D



Bogenform E


Weitere Formzuschnitte auf Anfrage möglich.
Die Mindestabrechnung erfolgt ab einem Meter.



Wolkenquerbehänge mit Universalband oder Flauschband

Art. Nr.	im Preis inkl.
	• Verarbeitung der raumhohen Storeware bis 300 cm • Annähen des Gardinenbandes, 26 mm oder des Flauschbandes • Annähen des Universalbandes, 26 mm oder des Flauschbandes 30 mm
552.3/06	• Mit Fransen
552.3/07	• Mit Volantabschluss
552.3/08	• Mit Falzband

HINWEIS
Abnahmemenge ab 3 Wolken. Mindestabrechnung ab einem Meter.




Schabracken (bis 45 cm fertige Höhe)

Art. Nr.	im Preis inkl.
552.4/01	• Eine glatte, mit Vlies verstärkte Blende. • Der obere Abschluss wird standardmäßig mit einem Flauschband gefertigt (Klettband mit inbegriffen) • Aufpreis je 10 cm höher als 45 cm fertige Höhe

HINWEIS
Bei der Bestellung bitte immer die Form-Nr. angeben.




Form A



Form B



Form C



Form D



Form E



Form F




Form G

Die Mindestabrechnung erfolgt ab einem Meter.

Erforderliche Bestellangaben!

- Fertige Breite
- Fertige Höhe
- Maßskizze



Erforderliche Bestellangaben!

- Breite je Schal
- Fertige Höhe
- Köpfchenhöhe in cm
- Abschlussvariante + Höhe
- Ausstattungsvariante
- Raffhalterlänge
- Raffpunkthöhe

Raffgarden mit Universalband

Art. Nr.	im Preis inkl.
	• Verarbeitung der raumhohen Storeware bis 300 cm • Annähen des Universalbandes, 26 mm Höhe • Nähen der Seitensäume inkl. Bleistäbchen 13 g • Einfache Raffhalter
552.5/01	• Macrameeborte
552.5/02	• Volantabschluss 6 cm oder 9 cm
552.5/03	• Schrägband

HINWEIS

Zusätzliche obere Abschluss-Varianten finden Sie ab Seite 194. Die Raffhalter werden mit dem gleichen Abschluss wie die Gardinen gefertigt.



Erforderliche Bestellangaben!


- Fertige Breite
- Fertige Höhe
- Köpfchenhöhe in cm
- Abschlussvariante + Höhe
- Ausstattungsvariante
- Raffhalterlänge

Seitenschal mit Universalband

Art. Nr.	im Preis inkl.
	• Verarbeitung der raumhohen Storeware bis 300 cm • Annähen des Universalbandes, 26 mm Höhe • Nähen der Seitensäume inkl. Bleistäbchen 13 g • Einfache Raffhalter
552.5/04	• Macrameeborte
552.5/05	• Volantabschluss 6 cm oder 9 cm
552.5/06	• Schrägband

HINWEIS

Zusätzliche obere Abschluss-Varianten finden Sie ab Seite 194. Standardmäßig wird der Seitenschal abgerundet gefertigt. Wünschen Sie die Ausführung in der eckigen Variante, geben Sie es in den Bemerkungen auf dem Bestellformular an. Die Raffhalter werden mit dem gleichen Abschluss wie die Gardinen gefertigt.



Doppelte Raffgardine mit Universalband

Art. Nr.	im Preis inkl.
	• Verarbeitung der raumhohen Storeware bis 300 cm • Annähen des Universalbandes, 26 mm Höhe • Nähen Seitensäume inkl. Bleistäbchen 13 g • Einfache Raffhalter • Rosetten
552.5/07	• Macrameeborte
552.5/08	• Volantabschluss 6 cm oder 9 cm
552.5/09	• Schrägband


Erforderliche Bestellangaben!

- Breite je Schal
- Fertige Höhe
- Köpfchenhöhe in cm
- Abschlussvariante + Höhe
- Ausstattungsvariante
- Raffhalterlänge
- Raffpunkthöhe
- Höhe und Breite Ausschnittbogen
- Raffpunkthöhe Ausschnittbogen



HINWEIS

Zusätzliche obere Abschluss-Varianten finden Sie auf den Folgeseiten. Die Raffhalter werden mit dem gleichen Abschluss wie die Gardinen gefertigt.



Amerikanische Raffgardine mit Universalband

Art. Nr.	im Preis inkl.
	• Verarbeitung der raumhohen Storeware bis 300 cm • Annähen des Kräuselbandes, 26 mm Höhe
552.5/10	• Universalband, 26 mm
552.5/11	• Volantabschluss 6 cm oder 9 cm
552.5/12	• Schrägbandeinfassung


Erforderliche Bestellangaben!

- Fertige Breite
- Dekorationshöhe
- Seitenhöhe
- Köpfchenhöhe in cm
- Abschlussvariante + Höhe
- Ausstattungsvariante



Mittelbogen

Art. Nr.	im Preis inkl.		
	• Verarbeiten von Bahnen - oder raumhoher Ware • Annähen des Universal- oder des anklettbaren • Doppelstabfaltenbandes, 26 mm Höhe		
		bis 150 cm Breite	bis 300 cm Breite
552.6/01	• Mit Schrägbandeinfassung		
552.6/02	• Mit Falzband		
552.6/03	• Mit Macraméeabschluss		
552.6/04	• Mit Volantabschluss		
552.6/05	• Mit Dekoeinfassung bis 5 cm		
552.6/06	• Mit Formstreifen bis 3 cm		
552.6/07	• Aufpreis Durchhang		



Spitzbogen

Art. Nr.	im Preis inkl.		
	• Verarbeiten von Bahnen - oder raumhoher Ware • Annähen des Universal- oder des anklettbaren - Doppelstabfaltenbandes, 26 mm Höhe		
		bis 150 cm Breite	bis 300 cm Breite
552.6/08	• Mit Schrägbandeinfassung		
552.6/09	• Mit Falzband		
552.6/10	• Mit Macraméeabschluss		
552.6/11	• Mit Volantabschluss		
552.6/12	• Mit Dekoeinfassung bis 5 cm		
552.6/13	• Mit Formstreifen bis 3 cm		
552.6/14	• Aufpreis Durchhang		

Erforderliche Bestellangaben!

- Fertige Breite
- Abschlussvariante + Höhe
- Durchhanghöhe
- Ausstattungsvariante
- Köpfchenhöhe in cm



Schärpe mit Universalband oder Doppelstabfalte


Art. Nr.	im Preis inkl.	
	• Verarbeitung der raumhohen- oder Bahnenware • Annähen des Universalbandes, 26 mm Höhe oder Doppelstabfalte	
552.6/15	• Mit Schrägbandeinfassung	
552.6/16	• Mit Macraméeabschluss	
552.6/17	• Mit Volantabschluss 6 cm <	
552.6/18	• Gefüttert	
552.6/19	• Aufpreis, Schärpe + Bogen auf Dekorationsbreite zusammennähen	

Erforderliche Bestellangaben!

- Fertige Breite
- Höhe links und rechts
- linke und rechte Seite angeben
- Köpfchenhöhe in cm
- Abschlussvariante + Höhe


HINWEIS

Zusätzliche obere Abschluss-Varianten auf den Folgeseiten .




Einfache Raffhalter

Art. Nr.	im Preis inkl.
552.7/01	• Ohne Einlage • Standardhöhe 4 cm (bis 10 cm möglich) • Bitte bei der Bestellung die Raffhalterlänge angeben • Mindestabrechnung erfolgt ab einem Meter




Formraffhalter

Art. Nr.	im Preis inkl.
552.7/02	• Inkl. Einlage • Form: rund, gerade, spitz • Standardhöhe ca. 10 cm • Standardlänge: 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm • Bitte bei der Bestellung die Raffhalterlänge angeben • Mindestabrechnung erfolgt ab einem Meter



Krawattenraffhalter

Art. Nr.	im Preis inkl.
552.7/03	• Inkl. Einlage • Inkl. Knopf • Standardhöhe 6 cm • Krawattenlänge 30 cm 60 cm • Bitte bei der Bestellung die Raffhalterlänge angeben • Mindestabrechnung erfolgt ab einem Meter



Binderaffhalter

Art. Nr.	im Preis inkl.
552.7/04	• Ohne Einlage • Standardhöhe 4 cm (bis 10 cm möglich) • Bitte bei der Bestellung die Raffhalterlänge angeben • Mindestabrechnung erfolgt ab einem Meter




Raffhalter mit Abschluss

Art. Nr.	im Preis inkl.
552.7/05	• Ohne Einlage • Standardhöhe 4 cm (bis 10 cm möglich) • Fertige Höhe ohne Berücksichtigung der Abschlusshöhe • Bitte bei der Bestellung die Raffhalterlänge angeben • Mindestabrechnung erfolgt ab einem Meter




- Die Kissenhüllen werden standardmäßig mit Reißverschluss in den Farben weiß, schwarz oder beige gefertigt. Ein Hotelverschluss ist auf Anfrage möglich.
- Standardbreite von Einfassung oder Steg = 5 cm
- **Zu dem fertigen Maß der Kissenhülle muss die jeweilige Breite der Einfassung bzw. des Steges hinzugefügt werden**
- Maßabweichung bis 0,5 % möglich
- Die Verarbeitung erfolgt immer rapportgerecht



Einfache Kissenhülle mit Reißverschluss

Größe in cm	40 x 40	50 x 50	40 x 60	40 x 80	60 x 60	80 x 80
Artikel-Nr.	553.1/01	553.1/02	553.1/03	553.1/04	553.1/05	553.1/06
Warenverbrauch* (in cm)	45 x 85	55 x 105	85 x 65	85 x 85	65 x 125	85 x 165


*Warenverbrauch ohne Rapportberücksichtigung



Kissenhülle mit Einfassung, mit Reißverschluss

Größe in cm	40 x 40	50 x 50	40 x 60	40 x 80	60 x 60	80 x 80
Artikel-Nr.	553.1/07	553.1/08	553.1/09	553.1/10	553.1/11	553.1/12
Warenverbrauch* (in cm)	60 x 110	70 x 103	110 x 80	110 x 100	80 x 150	100 x 190


*Warenverbrauch ohne Rapportberücksichtigung



Kissenhülle mit Keder, mit Reißverschluss

Größe in cm	40 x 40	50 x 50	40 x 60	40 x 80	60 x 60	80 x 80
Artikel-Nr.	553.1/13	553.1/14	553.1/15	553.1/16	553.1/17	553.1/18
Warenverbrauch* (in cm)	45 x 85	55 x 105	85 x 65	85 x 85	65 x 125	85 x 165


*Warenverbrauch ohne Rapportberücksichtigung



Kissenhülle mit Steg / Saum, mit Reißverschluss

Größe in cm	40 x 40	50 x 50	40 x 60	40 x 80	60 x 60	80 x 80
Artikel-Nr.	553.1/19	553.1/20	553.1/21	553.1/22	553.1/23	553.1/24
Warenverbrauch* (in cm)	60 x 110	70 x 103	110 x 80	110 x 100	80 x 150	100 x 190

*Warenverbrauch ohne Rapportberücksichtigung



Einfache Kissenhülle mit Hotelverschluss

Größe in cm	40 x 40	50 x 50	40 x 60	40 x 80	60 x 60	80 x 80
Artikel-Nr.	553.1/25	553.1/26	553.1/27	553.1/28	553.1/29	553.1/30
Warenverbrauch* (in cm)	45 x 106	55 x 126	65 x 106	85 x 106	65 x 146	85 x 186


*Warenverbrauch ohne Rapportberücksichtigung

- Die Preise beziehen sich auf den Umfang der Tischdecke. Bitte berechnen Sie den Umfang und multiplizieren Sie diesen mit dem Preis
- Mindestabrechnung erfolgt ab einem Meter
- Alle Modelle können gegen Aufpreis abgefüttert werden
- Maßabweichung bis 0,5 % möglich
- Die Verarbeitung erfolgt immer rapportgerecht




Rechteckiges Modell

Art. Nr.	im Preis inkl.
553.2/02	• Standardmäßig mit einem 3 cm breiten Saum und Briefecken gefertigt
553.2/01	• Aufpreis, Abfütterung (geschlossen)



Rechteckiges Modell mit Einfassung

Art. Nr.	im Preis inkl.
553.2/03	• Standardmäßig mit einer 5 cm breiten Einfassung und Briefecken gefertigt
553.2/06	• Aufpreis, Abfütterung (geschlossen)




Rundes Modell

Art. Nr.	im Preis inkl.
553.2/04	• Standardmäßig mit Schrägband- bzw. Falzbandeinfassung gefertigt
553.2/07	• Aufpreis, Abfütterung (geschlossen)

Sonstige Modelle

Art. Nr.	im Preis inkl.
553.2/05	• Können mit Einsendung einer Schablone gefertigt werden



Tagesdecke, wattiert

Art. Nr.	im Preis inkl.
	• 100% Polyesterwatte, fixiert • Verarbeitung erfolgt rapportgerecht • Maßabweichung bis 0,5 % möglich

Art. Nr.	Größe
553.3/01	110 cm x 210 cm
553.3/02	220 cm x 220 cm
553.3/03	220 cm x 280 cm
553.3/04	280 cm x 260 cm

Art. Nr.	
553.3/05	• Konfektionieren von Volantabschluss (Volant annähen)
553.3/06	• Aufpreis Steppnähte
553.3/07	• Aufpreis Keder einnähen (fertiger Keder von Kunden)
553.3/08	• Aufpreis Keder – Eigenanfertigung einschl. Kordel
553.3/09	• Aufpreis Dekoeinfassung bis 5 cm inkl. Briefecken
553.3/10	• Aufpreis Schrägbandeinfassung inkl. Briefecken

HINWEIS

Gerne fertigen wir auch Modelle nach Ihren individuellen Wünschen an. Senden Sie uns bitte, um Ihre Anfrage zu bearbeiten, alle relevanten Daten zu. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.

Fertige Höhe

Die fertige Höhe wird von Oberkante Köpfchen bis Unterkante Flächenvorhang gemessen. Maßabweichungen bis 0,5% sind möglich (lotrecht +/- 1 cm Maßtoleranz). Die fertige Höhe beinhaltet standardmäßig ein Köpfchen von ca. 0,2 cm. Wenn Sie einen anderen Fertigungswunsch haben, geben Sie diesen bitte bei Ihrer Bestellung an.

Rapportverarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt immer rapportgerecht. Sollten Sie uns Ihre gewünschte Rapportverarbeitung nicht mitteilen, entscheiden unsere Fachkräfte über die Rapportberücksichtigung. Soll ein Rapport nicht berücksichtigt werden, geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an.

Stoffzugaben

Bitte geben Sie zu Ihrer Warenbestellung in der Höhe und in der Breite jeweils 15 cm für die Verarbeitung hinzu. Bitte berücksichtigen Sie bei Artikeln mit Rapport die Rapportgröße. Wenn Sie keine Rapportverarbeitung wünschen, geben Sie dies bitte in den Bemerkungen auf dem Bestellformular an.

Seitensäume

Die Seitensäume werden 3 cm (doppelt) eingeschlagen und mit einem Steppstich angefertigt. Bitte beachten Sie den zusätzlichen Stoffbedarf: +12 cm.

Schaubenhöhe (unterer Abschluss)

Die Schaubenhöhe für den Beschwerungsstab beträgt 4 cm und wird ebenso doppelt verarbeitet.


Reihenmontage in der Höhe

Bitte geben Sie an, ob die Faltrollos in Reihe oder gleicher Flucht montiert werden sollen. Somit können wir gewährleisten, dass sich sowohl die Biesen, die Rapporte als auch die Faltenabstände aller Faltrollos auf der selben Höhe befinden.

Abfütterung

Auf Anfrage möglich.


FLÄCHENVORHÄNGE > FLÄCHEN UND ABSCHLUSSVARIANTEN



Flächen

Art. Nr.	im Preis inkl.
	• Verarbeitung von Bahnen- oder raumhoher Ware. • Verarbeitung erfolgt rapportgerecht • Annähen des Flausch- oder Tragebandes • Nähen der Seitensäume • Nähen des Saumabschlusses
554.2/01	• Flächen bis 100 cm Breite und 300 cm Höhe
554.2/02	• Aufpreis je angefangene 50 cm höher als 300 cm
554.2/03	• Aufpreis je angefangene 10 cm breiter als 100 cm (bis 150 cm oder 1 Bahnbreite möglich)
554.2/04	• Aufpreis Abfütterung
554.2/05	• Aufpreis Einfassung Besatz


Bei der Breite über 100 cm können wir nicht gewährleisten, dass die Fläche optimal hängt.



Dreieckabschluss

Abschlussvarianten


Art. Nr.	im Preis inkl.
554.2/06	• Basis-Aufpreis Form (Dreieck, schräg, gerade aus gleicher Ware, für Flächen bis 100 cm Breite)
554.2/07	• Aufpreis Schlaufenabschluss
554.2/08	• Aufpreis, angesetzte Abschlüsse (Dreieck, schräg, gerade aus extra Ware, für Flächen bis 100 cm Breite)
554.2/09	• Aufpreis Vlieseline im Abschluss



Dreieckabschluss


Erforderliche Bestellangaben!

- Flächenbreite
- Flächenhöhe
- Abschlussvariante
- Ausstattungvariante



Dreieckabschluss






Faltrollo mit Vertikalbändern

Art. Nr.	
555.2/01	Preisermittlung: Höhe + Breite x Preis
555.2/02	Aufpreis Abfütterung: Höhe + Breite x Preis

Erforderliche Bestellangaben!

- Dekorationsbreite
- fertige Höhe [geöffneter Zustand]
- Köpfchenhöhe in cm
- Waschfalte: J / N
- Bei vorhandener Technik bitte
- Bänderzahl angeben




Faltrollo mit Querstäben

Art. Nr.	
555.2/03	Preisermittlung: Höhe + Breite x Preis
555.2/04	Aufpreis Abfütterung: Höhe + Breite x Preis

Erforderliche Bestellangaben!

- Dekorationsbreite
- fertige Höhe [geöffneter Zustand]
- Köpfchenhöhe in cm
- Waschfalte: J / N
- Bei vorhandener Technik bitte
- Bänderzahl angeben




Faltrollo mit Biesen

hinten oder vorne

Art. Nr.	
555.2/05	Preisermittlung: Höhe + Breite x Preis
555.2/06	Aufpreis Abfütterung: Höhe + Breite x Preis

Erforderliche Bestellangaben!

- Dekorationsbreite
- fertige Höhe [geöffneter Zustand]
- Köpfchenhöhe in cm
- Waschfalte: J / N
- Bei vorhandener Technik bitte
- Bänderzahl angeben
- Biesenseite V / H




Wolkenraffrollo

mit Saum oder Schrägbandeinfassung

Art. Nr.	
555.2/07	Preisermittlung: Höhe + Breite x Preis
555.2/08	Aufpreis Abfütterung: Höhe + Breite x Preis

Erforderliche Bestellangaben!

- Dekorationsbreite
- fertige Höhe [geöffneter Zustand]
- Köpfchenhöhe in cm
- Gardinenband bzw. Flauschband
- Bei vorhandener Technik bitte
- Bänderzahl sowie Position der Annähösen angeben



Faltrolloabschlüsse

Art. Nr.	
555.2/09	Faltrolloabschlüsse
555.2/10	Basis-Aufpreis Form (aus gleicher Ware):
555.2/11	Aufpreis angesetzte Abschlüsse aus extra Ware

HINWEIS

Die Preise gelten sowohl für Bahnenware als auch für raumhohe Ware. Bitte beachten Sie, dass nicht jede Ware für die Konfektion eines Faltrollos geeignet ist.

Faltrollo Arten

- Faltrollo mit Vertikalbändern, die an der Rückseite des Faltrollos angenäht sind.
- Faltrollo mit transparenten Querstäben in horizontalen Bändern auf der Rückseite des Faltrollos.
- Faltrollo mit Biesen hinten / vorne, mit eingelegten Aluminium-Querstäben.
- Wolkenraffrollo

Bestelloptionen

■ = im Preis enthalten □ = auf Bestellung

Produkt Bestelloption	Konfektionier- tes Faltrollo	Zusammenge- baute Technik	Einfädeln	Zugschnur	Beschwerungs- profil	Querstab*	Universal- halterung	Winkel/ Klemmträger
Faltrollo inkl. Technik	■	■	■	■	■	■	■	■
Faltrollo	■	■	■	■	■	■	■	■
Faltrollo	■	■	■	■	■	■	■	■

Fertige Höhe

Die fertige Höhe wird von Oberkante bis Unterkante des Faltrollos gemessen. Bitte beachten Sie, dass Maßabweichungen bis 0,5% und lotrecht +/- 1 cm Maßtoleranz möglich sind. Die fertige Höhe beinhaltet standardmäßig ein Köpfchen von ca. 0,2 cm.

Oberer Abschluss | Waschfalte

Bei allen transparenten sowie halbtransparenten Artikeln empfehlen wir einen nach vorne liegenden oberen Abschluss als Sichtschutz für die Technik. Standardmäßig fertigen wir eine 8 cm hohe Waschfalte. Wünschen Sie ein anderes Maß, geben Sie dies bitte in den Bemerkungen auf dem Bestellformular an.

Verbindungsnähte

Bei einer fertigen Faltrollobreite von über 120 cm wird bei Bahnenware sowohl rechts als auch links die gleiche Breite angesetzt. Bei Faltrollos mit Biesen und Querstäben bleiben die vertikalen Verbindungsnahte sichtbar. In der Höhe wird die Verbindungsnaht falls möglich auf die Position der Biese oder des Bandes für den Querstab gesetzt. Bei Faltrollos mit Vertikalbändern werden die vertikalen Verbindungsnahte bei Möglichkeit auf die Position der Bänder gesetzt. Die horizontalen Verbindungsnahte bleiben in dem Fall sichtbar.

Rapportverarbeitung in der Breite

Unsere Verarbeitung erfolgt immer rapportgerecht. Standardmäßig wird das komplette Muster auf dem Faltrollo mittig plziert. Falls Sie dies nicht wünschen, geben Sie es bitte in den Bemerkungen auf dem Bestellformular an.

Unterer Dekoabschluss

Standardmäßig konfektionieren wir die Faltrollos ohne unteren Dekoabschlüsse. Wir bieten verschiedene Abschlussvarianten an. Geben Sie bitte bei Ihrer Bestellung die gewünschte Variante an. Standardmäßig fertigen wir die unteren Abschlüsse 15-20 cm hoch. Falls Sie ein anderes Maß wünschen, vermerken Sie dies bitte in den Bemerkungen auf dem Bestellformular.

Abfütterung

Bei Modellen aus Seide, Velours oder Samt, empfehlen wir eine Abfütterung der Ware zum Schutz vor Sonneneinstrahlung. Bei Velours werden die warentypischen Lichtpunkte abgedeckt sowie Florausfall vermieden.


Reihenmontage in der Höhe

Bitte geben Sie an, ob die Faltrollos in Reihe oder gleicher Flucht montiert werden sollen. Somit können wir gewährleisten, dass sich sowohl die Biesen, die Rapporte als auch die Faltenabstände aller Faltrollos auf der selben Höhe befinden.

Einfädeln | Justieren

Einziehen der farblich angepassten Zugschnüre ins konfektionierte Faltrollo.





Technik: Kompaktes Rollosystem mit verdeckter Spulentechnik in ästhetisch filigranem Design.

- Rollobreite max. 300 cm
- Belastung max 0,70 kg je Zugschnur

Bedienung durch Kugelschnur, wahlweise links oder rechts, 1:1 übersetzt

Bedienung: Über Kugelschnur, wahlweise links oder rechts, 1:1 übersetzt. Bedienhöhe 140 cm mit Kettenschloss. Die Bedienhöhe (kürzbar) beträgt 100 cm. Vernickelte Kugelschnur gegen Aufpreis erhältlich, bitte bei Bestellung angeben

Montage: Decken -u. Wandmontage
Optionales Zubehör erhältlich.

Besonderheiten:

- Verbraucherfreundlich, Zugschnüre bleiben bei der Wäsche am Behang.
- Schnurklemmen im Lieferumfang enthalten (kein lästiges Knoten der Zugschnüre)
- Länge der Zugschnüre 300 cm
- Kindersicherung nach EN 13120 enthalten

! Achtung, bei Montage zu beachten:


Kinder können sich in der Kugelschnur strangulieren. Daher muss der Abstand der Kugelschnur zum Boden mind. 150 cm betragen.

Nähere Informationen unter:
kindersicherheit.vis-online.de

Bestellangaben

Art. Nr.	Höhe	Bedienung
49 251 L	350 cm	links
49 251 R	350 cm	rechts

- fertige Rollobreite
- Bedienhöhe angeben, sofern länger als 100 cm.
- Vernickelte Kugelschnur, wenn gewünscht (gegen Aufpreis)



System Breite	Anz. der Spulen	Anz. der Trägerclips
80 cm	5	2
100 cm	6	2
120 cm	6	2
140 cm	7	2
160 cm	7	3
180 cm	8	3
200 cm	8	3
220 cm	9	3
240 cm	10	3
260 cm	11	4
280 cm	11	4
300 cm	12	4





Technik: Sehr bewährtes Rollosystem mit offener Technik.
Rollobreite: max. 300 cm.

Bedienung: Über Kugelschleife, wahlweise links oder rechts, 3:1 übersetzt.
Bedienhöhe 125 cm.

Montage: Decken -u. Wandmontage
Optionales Zubehör erhältlich.

- Besonderheiten:**
- Verbraucherfreundlich, Zugschnüre bleiben bei der Wäsche am Behang.
 - Schnurklemmen und Umlenker im Lieferumfang enthalten
 - Länge der Zugschnüre 300 cm
 - Kindersicherung nach EN 13120 enthalten



Achtung, bei Montage zu beachten:


Kinder können sich in der Kugelschleife strangulieren. Daher muss der Abstand der Kugelschleife zum Boden mind. 150 cm betragen.

Nähere Informationen unter:
kindersicherheit.vis-online.de

Bestellangaben

Art. Nr.	Höhe	Bedienung
49 252 L	250 cm	links
49 252 R	250 cm	rechts

- fertige Rollobreite



System Breite	Anz. der Träger	empf. EVP
80 cm	2	
100 cm	2	
120 cm	2	
140 cm	2	
160 cm	3	
180 cm	3	
200 cm	3	
220 cm	3	
240 cm	3	
260 cm	4	
280 cm	4	
300 cm	4	

porschen[®]
für ein schöneres Wohnen

Porschen Heimtex GmbH
Postfach 21 02 18
42352 Wuppertal
Fon: +49 (0) 202 26283-0
Fax: +49 (0) 202 26283-26
eMail: info@porschen.de
web: www.porschen.de